Laborinformation - Update

Dezember 2020

491 - Update

ersetzt Laborinformation 491 (Januar 2018)

Pathologische Laborergebnisse, die ein sofortiges Handeln erfordern (SI-Einheiten)

Priorität 1 (<u>lebensbedrohlich</u>) Telefonisch/ möglichst Arzt persönlich

Parameter	bei <	bei >	Maßeinheit
Calcium gesamt	1,2		mmol/l
Chlorid	75	125	mmol/l
Creatinin (Erstbefund)		300	µmol/l
CrP (< 7 Jahre)		50	mg/l
Digitoxin		35	µg/I
Digoxin		2	ng/ml
Fibrinogen	0,4		g/l
Glucose	2,5	24,0	mmol/l
нк	0,18	0,61	1/1
Kalium	3,0	6,8	mmol/l
Magnesium	0,41		mmol/l
Natrium	115	160	mmol/l
Phosphat	0,32		mmol/l
PTT		90	Sekunden
Quick	10		%
Thrombozyten	20		Gpt/l
Troponin T		30	ng/l
Vancomycin		25	mg/l

LABORINFO DEZEMBER 2020

Diese Laborinfo können Sie auch auf unserer Internetseite www.labor-schwerin.de abrufen.



Priorität 2Schnellstmögliche Befundübermittlung per Fax

Parameter	bei <	bei >	Maßeinheit
ALAT		10 3 (< 1 Jahr)	µmol/s*l
Amylase		6	µmol/s*l
ASAT		10 3 (< 1 Jahr)	µmol/s∗l
Bilirubin, total		250	µmol/l
Calcium	1,5	3,5	mmol/l
СгР		100	mg/l
Cyclosporin	60		ng/ml
D-Dimere		2000	μg/l
Hämoglobin	5,0		mmol/l
Leukozyten Neutrophile, absolut	1,0 0,5	30	Gpt/l
Lipase		2,0	µmol/s*l
Natrium	126	· ·	mmol/l
PTT		75	Sekunden
Quick	13		%
Thrombozyten		1000	Gpt/l
Tacrolimus	4		ng/ml (µg/l)
fT4	3,0	30	pmol/l
fT3	1,5	30	pmol/l
Troponin T		5	ng/l
Antiepileptika:			
Carbamazepin		55	µmol/l
Ethosuximid		120	mg/l
Lamotrigin		20	mg/l
Phenobarbital		216	μmol/l
Phenytoin		100	µmol/l
Primidon		108	µmol/l
Valproinsäure		150	mg/l

Bei Extremwerten bzw. Messwerten, die sehr stark von den angegebenen Fax-Grenzen abweichen, halten die Mitarbeiter der Telefonzentrale ggf. Rücksprache mit dem zuständigen Akademiker.

LABORINFO DEZEMBER 2020

Diese Laborinfo können Sie auch auf unserer Internetseite www.labor-schwerin.de abrufen.

