

Pathologische Laboregebnisse, die ein sofortiges Handeln erfordern
(SI-Einheiten)

Parameter	bei <	bei >	Maßeinheit
Calcium, gesamt	1,2	3,5	mmol/l
Chlorid	75	125	mmol/l
CK		160	µmol/s*l
Creatinin (Erstbefund)		300	µmol/l
CrP (< 7 Jahre)		50	mg/l
Digitoxin		35	µg/l
Digoxin		2	ng/ml
Fibrinogen	0,4		g/l
Glucose	2,5	24,0	mmol/l
Harnstoff		50	mmol/l
HK	0,18	0,61	l/l
Kalium	3,0	6,8	mmol/l
Leukozyten Neutrophile, absolut	1,0 0,5		Gpt/l
Lipase		16,7 (u. CRP↑)	µmol/s*l
Magnesium	0,41	2,00	mmol/l
Natrium	115	160	mmol/l
Phosphat	0,32		mmol/l
Procalcitonin		2	µg/l
PTT		90	Sekunden
Quick	10		%
Thrombozyten	20		Gpt/l
Troponin T		30	ng/l
Vancomycin		25	mg/l
Psychopharmaka	Spiegel im toxischen Bereich		

Stand: 26.02.2025



Parameter	bei <	bei >	Maßeinheit
ALAT		10 3 (< 1 Jahr)	µmol/s*l
Amylase		6	µmol/s*l
ASAT		10 3 (< 1 Jahr)	µmol/s*l
Bilirubin, total		250	µmol/l
Calcium	1,5		mmol/l
CrP (> 7 Jahre)		100	mg/l
Cyclosporin	60		ng/ml
D-Dimere		2000	µg/l
Glucose (< 16 Jahre, Erstbefund)		16,7	mmol/l
Hämoglobin	5,0		mmol/l
Harnsäure		773	µmol/l
Leukozyten		30	Gpt/l
Lipase		2,0	µmol/s*l
Natrium	126		mmol/l
PTT		75	Sekunden
Quick	13		%
Thrombozyten		1000	Gpt/l
Tacrolimus	4		ng/ml (µg/l)
ft4	3,0	45	pmol/l
ft3	1,5	30	pmol/l
Troponin T		5	ng/l

Bei Extremwerten bzw. Messwerten, die sehr stark von den angegebenen Fax-Grenzen abweichen, sind die Mitarbeiter der Telefonzentrale zur Rücksprache mit dem zuständigen Akademiker angehalten.

Stand: 26.02.2025